

Øster Snede Vandværk  
c/o Kasserer Jan Hermansen  
Lindvedvej 46  
8723 Løsning  
Att.: Bruno Petersen

Rapportnr.: AR-25-CG-25075984-01  
Batchnr.: EUDKVE-25075984  
Kundenr.: CA0003765  
Modt. dato: 28.08.2025  
Valideringskode: CA05595E11

## Analysereport

Prøvested: Øster Snede Vandværk - DGU 116.604 - V20004200 / 4613001801  
DGU-nr: 116.604  
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
Prøveudtagning: 28.08.2025 kl. 11:31  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
Analyseperiode: 28.08.2025 - 14.09.2025

| Prøvemærke:                      |                   | DGU 116.604 |             |      |       |                                                         |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                     | 835-2024-81416758 | Enhed       | Kravværdier |      | DL.   | Metode                                                  | n) Urel (%) |
|                                  |                   |             | Min.        | Max. |       |                                                         |             |
| Uorganiske forbindelser          |                   |             |             |      |       |                                                         |             |
| Aggressiv kuldioxid              | < 2               | mg/l        |             |      | 2     | DS 236:1977                                             | A 15        |
| Ammonium (NH4)                   | 0.026             | mg/l        |             |      | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G                          | A 15        |
| Chlorid                          | 22                | mg/l        |             |      | 1     | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15        |
| Fluorid                          | 0.16              | mg/l        |             |      | 0.05  | DS/EN ISO 10304-1:2009 IC-EC                            | A 15        |
| Hydrogencarbonat                 | 198               | mg/l        |             |      | 3     | DS/EN ISO 9963-1:1996                                   | A 15        |
| Nitrat                           | < 0.3             | mg/l        |             |      | 0.3   | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15        |
| Nitrit                           | < 0.001           | mg/l        |             |      | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15        |
| Sulfat (SO4)                     | 61                | mg/l        |             |      | 0.5   | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15        |
| Sulfid-S                         | 0.02              | mg/l        |             |      | 0.02  | DS 278:1976 auto                                        | A 15        |
| Total Phosphor                   | 0.060             | mg/l        |             |      | 0.01  | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013           | A 15        |
| Organiske samleparametre         |                   |             |             |      |       |                                                         |             |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.59              | mg/l        |             |      | 0.1   | DS/EN 1484:1997                                         | A 15        |
| Metaller                         |                   |             |             |      |       |                                                         |             |
| Arsen (As)                       | 1.5               | µg/l        |             |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20        |
| Barium (Ba)                      | 120               | µg/l        |             |      | 1     | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20        |
| Bor (B)                          | 23                | µg/l        |             |      | 1     | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20        |
| Calcium (Ca)                     | 93                | mg/l        |             |      | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15        |
| Jern (Fe)                        | 2.1               | mg/l        |             |      | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20        |
| Kalium (K)                       | 1.1               | mg/l        |             |      | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15        |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04            | µg/l        |             |      | 0.04  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20        |
| Magnesium (Mg)                   | 3.1               | mg/l        |             |      | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15        |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Øster Snede Vandværk**  
**c/o Kasserer Jan Hermansen**  
**Lindvedvej 46**  
**8723 Løsning**  
**Att.: Bruno Petersen**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25075984-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25075984  
**Kundenr.:** CA0003765  
**Modt. dato:** 28.08.2025  
**Valideringskode:** CA05595E11

## Analysereport

|                                                                      |                                                             |              |                    |             |            |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>                                                    | Øster Snede Vandværk - DGU 116.604 - V20004200 / 4613001801 |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| <b>DGU-nr:</b>                                                       | 116.604                                                     |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| <b>Prøvetype:</b>                                                    | Grundvand (råvand) - Boringskontrol                         |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>                                               | 28.08.2025 kl. 11:31                                        |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| <b>Prøvetager:</b>                                                   | Eurofins Miljø Vand A/S                                     |              | WH7E               |             |            |                                                         |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>                                               | 28.08.2025 - 14.09.2025                                     |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>                                                   | DGU 116.604                                                 |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                                  | <b>835-2024-81416758</b>                                    | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>u) Urel (%)</b> |
|                                                                      |                                                             |              | <b>Min.</b>        | <b>Max.</b> |            |                                                         |                    |
| <b>Metaller</b>                                                      |                                                             |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| Mangan (Mn)                                                          | 0.21                                                        | mg/l         |                    |             | 0.002      | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20               |
| Natrium (Na)                                                         | 11                                                          | mg/l         |                    |             | 0.1        | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 15               |
| Nikkel (Ni)                                                          | 0.077                                                       | µg/l         |                    |             | 0.03       | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20               |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>                                         |                                                             |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| Benzen                                                               | < 0.02                                                      | µg/l         |                    |             | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                          | A 20               |
| <b>Kulbrinter</b>                                                    |                                                             |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| Methan                                                               | < 0.005                                                     | mg/l         |                    |             | 0.005      | M 0066 GC-FID                                           | A 20               |
| <b>Chlorphenoler</b>                                                 |                                                             |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| 2,4-dichlorphenol                                                    | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0352 GC-MS/MS                                         | A 30               |
| <b>Pesticider</b>                                                    |                                                             |              |                    |             |            |                                                         |                    |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre                      | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))                        | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                                 | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                                   | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0424 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 4-CPP                                                                | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine -2,4-diol (LM5)                   | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS                                         | A 30               |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01                                                      | µg/l         |                    |             | 0.01       | M 0455 LC-MS/MS                                         | A 30               |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Øster Snede Vandværk**  
**c/o Kasserer Jan Hermansen**  
**Lindvedvej 46**  
**8723 Løsning**  
**Att.: Bruno Petersen**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25075984-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25075984  
**Kundenr.:** CA0003765  
**Modt. dato:** 28.08.2025  
**Valideringskode:** CA05595E11

## Analyserapport

**Prøvested:** Øster Snede Vandværk - DGU 116.604 - V20004200 / 4613001801  
**DGU-nr:** 116.604  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 28.08.2025 kl. 11:31  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
**Analyseperiode:** 28.08.2025 - 14.09.2025

| Prøvemærke:                                 |                   | DGU 116.604 |             |      |      |                 |             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|-----------------|-------------|
| Lab prøvenr:                                | 835-2024-81416758 | Enhed       | Kravværdier |      | DL.  | Metode          | n) Urel (%) |
|                                             |                   |             | Min.        | Max. |      |                 |             |
| Pesticider                                  |                   |             |             |      |      |                 |             |
| Atrazin                                     | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Atrazin, desethyl-                          | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-             | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Atrazin, desisopropyl-                      | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                 | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                   | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Bentazon                                    | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Chloridazon, desphenyl-                     | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-              | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)         | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| DEET (Diethyltoluamid)                      | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Dichlorprop (2,4-DP)                        | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)               | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                 | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA              | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Ethylenthiourea (ETU)                       | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Glyphosat                                   | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A 30        |
| Hexazinon                                   | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| LM3,metabolit af terbuthylazin SYN 546009   | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Mechlorprop (MCP)                           | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalaxyl                                   | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalaxyl CGA 108906                        | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalaxyl CGA 62826                         | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalddehyd                                 | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metamitron-desamino                         | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metazachlor ESA                             | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metazachlor OA (479-4)                      | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metribuzin                                  | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metribuzin-desamino-diketo                  | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Øster Snede Vandværk**  
**c/o Kasserer Jan Hermansen**  
**Lindvedvej 46**  
**8723 Løsning**  
**Att.: Bruno Petersen**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25075984-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25075984  
**Kundenr.:** CA0003765  
**Modt. dato:** 28.08.2025  
**Valideringskode:** CA05595E11

## Analysereport

**Prøvested:** Øster Snede Vandværk - DGU 116.604 - V20004200 / 4613001801  
**DGU-nr:** 116.604  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 28.08.2025 kl. 11:31  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
**Analyseperiode:** 28.08.2025 - 14.09.2025

| Prøvemærke:                   |                   | DGU 116.604 |             |      |      |                                                                        |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                  | 835-2024-81416758 | Enhed       | Kravværdier |      | DL.  | Metode                                                                 | n) Urel (%) |
|                               |                   |             | Min.        | Max. |      |                                                                        |             |
| Pesticider                    |                   |             |             |      |      |                                                                        |             |
| Metribuzin-diketo             | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Monuron                       | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS     | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Pentachlorbenzen              | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS                                                        | A 30        |
| PPU(IN70941)                  | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Propachlor ESA                | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Simazin                       | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| TFMP                          | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Nitroforbindelser og aniliner |                   |             |             |      |      |                                                                        |             |
| 4-nitrophenol                 | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Triazoler                     |                   |             |             |      |      |                                                                        |             |
| 1,2,4-triazol                 | < 0.01            | µg/l        |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Oplysninger fra prøvetager    |                   |             |             |      |      |                                                                        |             |
| Akkrediteret prøvetagning     | Ja                |             |             |      |      | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |             |
| pH                            | 7.3               | pH          |             |      |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                   |             |
| Vandtemperatur                | 8.9               | °C          |             |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                   |             |
| Ledningsevne ved 20°C         | 46                | mS/m        |             |      | 1.5  | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                            |             |
| Iltindhold                    | 0.2               | mg/l        |             |      | 0.1  | DS/EN ISO 5814:2012                                                    | 15          |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  
Øster Snede Vandværk, Kurt Møller Jensen, c/o Kasserer Jan Hermansen, Lindvedvej 46, 8723 Løsning  
Øster Snede Vandværk, Vagn Åge Jensen, c/o Kasserer Jan Hermansen, Lindvedvej 46, 8723 Løsning

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Øster Snede Vandværk  
c/o Kasserer Jan Hermansen  
Lindvedvej 46  
8723 Løsning  
Att.: Bruno Petersen

Rapportnr.: AR-25-CG-25075984-01  
Batchnr.: EUDKVE-25075984  
Kundenr.: CA0003765  
Modt. dato: 28.08.2025  
Valideringskode: CA05595E11

## Analysereport

Prøvested: Øster Snede Vandværk - DGU 116.604 - V20004200 / 4613001801  
DGU-nr: 116.604  
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
Prøveudtagning: 28.08.2025 kl. 11:31  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E  
Analyseperiode: 28.08.2025 - 14.09.2025

|              |                   |       |                          |     |        |             |
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|-----|--------|-------------|
| Prøvemærke:  | DGU 116.604       |       |                          |     |        |             |
| Lab prøvenr: | 835-2024-81416758 | Enhed | Kravværdier<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel<br>(%) |

14.09.2025



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
<sup>α</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse